

Guide til brug af FSC® mærket

FSC® er en forkortelse for Forest Stewardship Council®. FSC-certificering er en af de mest seriøse certificeringer til at dokumentere hele vejen fra papiret til skoven, hvor træet kommer fra. Selvom tryksager kan komposteres og bionedbrydes, er det vores ansvar at gøre, hvad vi kan for at papiret bliver genanvendt – for papir er en naturlig ressource som kan anvendes igen og igen.

5 facts om FSC

- Fremmer miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig skovdrift over hele verden
- Sikrer skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer
- Giver lokalbefolkningen mulighed for at få gavn af skoven
- Giver dig mulighed for at stille krav om sporbarhed

FSC bakkes op af miljøorganisationer som WWF og Greenpeace

Det er vigtigt at følge retningslinjerne for anvendelsen af FSC® mærket. Mærket genereres online af den certificerede virksomhed, hvor det unikke registreringsnummer tilføjes. Der er mulighed for at til- og fravælge forskellige informationer på mærkerne når de genereres. F.eks. kan man tilføje webadressen til FSC® og udvidede beskrivelser.

Buchs har genereret et udvalg til brug på både tryksager og emballager – på genbrugspapir og på mixpapir – og i forskellige formater og farver. På de følgende sider kan du se guidelines for brugen af mærkerne.

Bemærk, at disse mærker kun må bruges på tryksager produceret hos Buchs.

Generelle retningslinjer

Farver | FSC® mærket kan anvendes i fire farvekombinationer:

Sort på hvid / Grøn på hvid / Hvid på sort / Hvid på grøn



Sprogversioner | FSC® mærket kan genereres i flere sprog via. den online generator.

Formater og størrelser | FSC® mærket findes i bredformat (Højde min. 12 mm.) og højformat (Bredde min. 17 mm).

For særligt små tryksager - under A5-størrelse kan det lade sig gøre at generere et mini FSC® mærke i bredformat (Højde min. 6 mm og højformat (Bredde min. 9 mm)



Min. 12 mm
(Miniversion
min. 6 mm)



Min. 17 mm
(Miniversion
min. 9 mm)



På mønstrede eller urolige fotobaggrunde lægges en transperant ramme bag mærket med samme bredde som højden på FSC® i mærket.

FSC

Placering | FSC® mærket skal altid placeres med luft omkring logoet, svarende til højden på ordet 'FSC' i mærket.

På mønstrede eller fotobaggrunde skal der lægges en gennemsigtig ramme om logoet.

Mærket kan bruges uden denne ramme, hvis det placeres på ensfarvet baggrund.

FSC® Mix-mærket

Dette produkt er lavet af FSC®-certificeret og andet kontrolleret materiale.

Dette produkt er lavet af materiale fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder.

Dette produkt er lavet af materiale fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove, genbrugsmaterialer og andre kontrollerede kilder.

Dette produkt er lavet af materiale fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove og genbrugsmaterialer.

OBS! Sig/skriv ikke, at produkter mærket som FSC MIX er lavet af materialer fra ansvarligt drevne skove uden også at referere til de andre materialer, der indgår i produkterne

Mix papir

Bredformat højde min. 12 mm.
(Miniversion min. 6 mm)

Højformat bredde min. 17 mm.
(Miniversion min. 9 mm)



Mix Emballage

Bredformat højde min. 12 mm.
(Miniversion min. 6 mm)

Højformat bredde min. 17 mm.
(Miniversion min. 9 mm)



FSC® Recycled-mærket

Det skovbaserede materiale i dette produkt er genbrug.

Det skovbaserede materiale i disse produkter [procent%] genbrug.

FSC®-mærket på dette [produkt] sikrer ansvarlig brug af verdens skovressourcer.

OBS! Sig/skriv ikke, at et produkt mærket som FSC Recycled er lavet af materialer fra ansvarligt drevne skove.

Recycled papir

Bredformat højde min. 12 mm.
(Miniversion min. 6 mm)

Højformat bredde min. 17 mm.
(Miniversion min. 9 mm)



Recycled Emballage

Bredformat højde min. 12 mm.
(Miniversion min. 6 mm)

Højformat bredde min. 17 mm.
(Miniversion min. 9 mm)



Bliv klogere på FSC® mærket

**Du kan læse meget mere om FSC® på
www.dk.fsc.org**

Ønsker du rådgivning om brugen af FSC®, kan du kontakte vores produktionschef,
Allan Aarup Nielsen på mail: aan@buchs.dk